

Programa de Fertilización para Fresa - Básico -

Estadios fenológicos	Transplante	Crecimiento vegetativo	Floración	Cuajado	Recolección
YaraLiva™ Krista™	Calcinit 75 kg/ha		Calcinit 25 kg/ha	Calcinit 70 kg/ha	Calcinit 300 kg/ha
	Krista MAP 25 kg/ha		Krista MAP 20 kg/ha	Krista MAP 20 kg/ha	Krista MAP 45 kg/ha
		Krista K 25 kg/ha	Krista K 100 kg/ha	Krista K 110 kg/ha	Krista K 345 kg/ha
		Krista MAG 45 kg/ha	Krista MAG 50 kg/ha	Krista MAG 50 kg/ha	Krista MAG 165 kg/ha
YaraVita™	Amnitra 15 kg/ha			Amnitra 10 kg/ha	Amnitra 75 kg/ha
		Starphos 10 l/ha	Starphos 20 l/ha	Starphos 5 l/ha	Starphos 15 l/ha
		Bolikel 1 kg/ha		Bolikel 1 kg/ha	
		Nutrel C 1,5 kg/ha		Nutrel C 1,5 kg/ha	

· Repartir cantidades en los riegos previsto para cada período sin sobrepasar 0,5 kg / m³ de riego del total de abonos aplicados en cada riego. Evite aplicaciones por encima de esa concentración en el agua de riego ni siquiera con carácter puntual. Ajuste inyección o concentración del tanque en caso necesario.
 · NO sobrepasar el valor de 1,3 dS/m en el agua de riego. Fraccionar abonos lo máximo posible, donde sea posible, incluir abonos en todos los riegos.
 · No abone durante los primeros minutos de cada riego, ni deje más tiempo del necesario agua sola cada riego para la total limpieza del sistema de riego. Ajuste la inyección en caso necesario.






Advertencia: Antes de usar estos productos hay que leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y toda la literatura disponible. Las condiciones de uso y aplicación de nuestros productos, asistencia técnica e información (verbal o escrita), incluyendo cualquier sugerencia o recomendación, están bajo el control de Yara. Por lo tanto, es imperativo que usted teste y revise sus productos, la asistencia técnica y toda la información referente al mismo, para determinar si el producto es conveniente para su uso. Las indicaciones y dosis que aparecen en este documento son orientativas y puede ser necesario su ajuste según las condiciones locales. Para mayor información contacte con el departamento agrónomo. info.iberian@yara.com // www.yara.es

· NO mezclar **Calcinit** con **Krista MAP** ni con **Krista SOP** en el mismo tanque. Aplicar días separados si solo se dispone de un tanque.
 · La aplicación de Starphos puede hacerse de una sola vez al mes si es conveniente.
 · Ajuste dosis según condiciones particulares de plantación, cosecha esperada, ciclo o las debidas a condiciones locales.
 Producción estimada: 35 tm/ha – densidad plantación aprox: 60.500 plantas/ha



Knowledge grows

Programa de Fertilización para Fresa - Básico con abonado starter-

Estadios fenológicos	Transplante	Crecimiento vegetativo	Floración	Cuajado	Recolección
					
	Transplante	Crecimiento vegetativo	Floración	Cuajado	Recolección
YaraMila™	COMPLEX* 200-300 kg/ha				
YaraLiva™		Calcinit 25 kg/ha	Calcinit 25 kg/ha	Calcinit 70 kg/ha	Calcinit 300 kg/ha
Krista™		Krista MAP 10 kg/ha	Krista MAP 20 kg/ha	Krista MAP 20 kg/ha	Krista MAP 45 kg/ha
		Krista K 25 kg/ha	Krista K 100 kg/ha	Krista K 110 kg/ha	Krista K 345 kg/ha
		Krista MAG 45 kg/ha	Krista MAG 50 kg/ha	Krista MAG 50 kg/ha	Krista MAG 165 kg/ha
				Amnitra 10 kg/ha	Amnitra 75 kg/ha
YaraVita™		Starphos 10 l/ha	Starphos 20 l/ha	Starphos 5 l/ha	Starphos 15 l/ha
		Bolikel 1 kg/ha		Bolikel 1 kg/ha	
		Nutrel C 1,5 kg/ha		Nutrel C 1,5 kg/ha	

· Repartir cantidades en los riegos previsto para cada período sin sobrepasar 0,5 kg / m³ de riego del total de abonos aplicados en cada riego. Evite aplicaciones por encima de esa concentración en el agua de riego ni siquiera con carácter puntual. Ajuste inyección o concentración del tanque en caso necesario.
 · NO sobrepasar el valor de 1,3 dS/m en el agua de riego. Fraccionar abonos lo máximo posible, donde sea posible, incluir abonos en todos los riegos.
 · No abone durante los primeros minutos de cada riego, ni deje más tiempo del necesario agua sola cada riego para la total limpieza del sistema de riego. Ajuste la inyección en caso necesario.

Advertencia: Antes de usar estos productos hay que leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y toda la literatura disponible. Las condiciones de uso y aplicación de nuestros productos, asistencia técnica e información (verbal o escrita), incluyendo cualquier sugerencia o recomendación, están bajo el control de Yara. Por lo tanto, es imperativo que usted teste y revise sus productos, la asistencia técnica y toda la información referente al mismo, para determinar si el producto es conveniente para su uso. Las indicaciones y dosis que aparecen en este documento son orientativas y puede ser necesario su ajuste según las condiciones locales. Para mayor información contacte con el departamento agrónomo. info.iberian@yara.com // www.yara.es

· NO mezclar **Calcinit** con **Krista MAP** ni con **Krista SOP** en el mismo tanque. Aplicar días separados si solo se dispone de un tanque.
 · La aplicación de Starphos puede hacerse de una sola vez al mes si es conveniente.
 · Ajuste dosis según condiciones particulares de plantación, cosecha esperada, ciclo o las debidas a condiciones locales.
 Producción estimada: 35 tm/ha – densidad plantación aprox: 60.500 plantas/ha



Knowledge grows